



2012-11-26

Till ORUST KOMMUN
Kommunstyrelsekontoret
Verksamheten för samhällsutveckling

Synpunkter på förslag till detaljplan för Svanesund 2:127

Naturskyddsföreningen på Orust har tagit del av rubricerat detaljplaneförslag.

Vi tillstyrker i princip förslaget eftersom området ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och kan ses som en naturlig expansion av bebyggelsen i norra delen av Svanesund. I området finns heller inga av oss kända skyddsvärda arter eller naturmiljöer.

Dock vill vi lämna följande synpunkter:

1. **En naturvärdesinventering** av området **bör göras** för att säkerställa att inga bevarandevärda arter eller naturmiljöer kommer att skadas eller förstöras av exploateringen.
2. Med tanke på tidigare fall (vi tänker närmast på Nösund) bör det **säkerställas att inga omfattande plansprängningar i området kommer att ske.**
3. Orust kommun satsar på att bli klimatneutral. Därför bör **ett samlat grepp tas på energiförsörjningen och uppvärmningsalternativen i området.** Läget gör att uppvärmning med hjälp av solenergi skulle passa ypperligt. Varför inte bygga en **gemensam värmeanläggning** baserad på solenergi och biobränslen, alternativt bergvärme för hela området kring Sesterviksvägen? Kommunen borde också utreda om inte Svanesundsområdet kan värmas upp med hjälp av spillvärme från industrierna i Stenungsund
4. I den norra/nordöstra delen av Svanesund har de senaste åren skett en omfattande nybyggnation av bostäder och uppenbarligen kommer denna utveckling att fortsätta. För att minska bilåkandet till och från denna del av samhället bör kommunen överväga att **införa kollektiva transportmedel som ansluter till busstrafiken på Färjevägen.**

För Naturskyddsföreningen på Orust

Tore Mattsson
Kungsviken 702
473 99 HENÅN

